



---

**RE: Ajuste BDP Unired**

---

**Desde** Patricio Abarca <patricio.abarca@unired.cl>

**Fecha** Mié 04/06/2025 9:55

**Para** Nelson Ortiz <nelson.ortiz@tanner.cl>; Rodrigo Francisco Cerda Zuñiga <rodrigo.cerda@nissan.cl>

**CC** Sergio Guzmán San Martín <sergio.guzman@unired.cl>; Marcelo Zavalla <marcelo.zavalla@unired.cl>; David Rodriguez <david.rodriguez@tanner.cl>; Marcelo Mora <marcelo.mora@tanner.cl>; Enrique Dominguez <enrique.dominguez@tanner.cl>; Andres Delgado <andres.delgado@unired.cl>; Mauricio Arcas Hernández <mauricio.arcas@unired.cl>

**PRECAUCIÓN:** Este correo fue enviado desde un remitente externo a la organización. Si no confía en su origen, por su seguridad, **NO** abra archivos adjuntos y **NO** haga click en enlaces. Ante sospechas, dudas o consultas, favor contactar a soporte.tanner.cl.

Hola Nelson, buenos días.

Ya tienen una fecha para el cambio?.

Atento a sus comentarios.

Saludos

**Patricio Abarca Soto**  
**Subgerente Tecnología e Infraestructura**  
Unired

Av. Cerro el Plomo 5680, Piso 9. las Condes

Cel: (56 9) 97522989

---

**De:** Nelson Ortiz <nelson.ortiz@tanner.cl>

**Enviado:** lunes, 26 de mayo de 2025 10:49

**Para:** Patricio Abarca <patricio.abarca@unired.cl>; Rodrigo Francisco Cerda Zuñiga <rodrigo.cerda@nissan.cl>

**Cc:** Sergio Guzmán San Martín <sergio.guzman@unired.cl>; Marcelo Zavalla <marcelo.zavalla@unired.cl>; David Rodriguez <david.rodriguez@tanner.cl>; Marcelo Mora <marcelo.mora@tanner.cl>; Enrique Dominguez <enrique.dominguez@tanner.cl>; Andres Delgado <andres.delgado@unired.cl>

**Asunto:** RE: Ajuste BDP Unired

**Advertencia:** Este es un correo externo. No abrir links, ni archivos adjuntos que provengan de remitentes desconocidos. Esta es una recomendación de Unired para reducir riesgos de fraudes informáticos.

Estamos coordinados con Rodrigo Cerda para ver en conjunto el tema del cambio de URL en los botones de pago de Unired y realizar el cambio en ambos portales.

por cualquier otro tema de NTFS por favor ver con directamente con [@Rodrigo Francisco Cerda Zuñiga](#)

Quedo atento.  
saludos.



Nelson Ortiz Moreno  
**Jefe de productos digitales**  
F: +56 9 49249787  
M: nelson.ortiz@tanner.cl  
D: Huérfanos 863, piso 10.  
**Visítanos en Tanner.cl**



---

**De:** Patricio Abarca <patricio.abarca@unired.cl>

**Enviado:** lunes, 26 de mayo de 2025 9:28

**Para:** Nelson Ortiz <nelson.ortiz@tanner.cl>

**Cc:** Sergio Guzmán San Martín <sergio.guzman@unired.cl>; Marcelo Zavalla <marcelo.zavalla@unired.cl>; David Rodríguez <david.rodriguez@tanner.cl>; Marcelo Mora <marcelo.mora@tanner.cl>; Enrique Dominguez <enrique.dominguez@tanner.cl>; Andres Delgado <andres.delgado@unired.cl>

**Asunto:** RE: Ajuste BDP Unired

**PRECAUCIÓN:** Este correo fue enviado desde un remitente externo a la organización. Si no confía en su origen, por su seguridad, **NO** abra archivos adjuntos y **NO** haga click en enlaces. Ante sospechas, dudas o consultas, favor contactar a soporte.tanner.cl.

Ok, muchas gracias.

Favor me indicas si tu ves los dos BDP:

- Tanner
- Nissan Tanner

Ambos están pendientes.

Saludos

**Patricio Abarca Soto**  
**Subgerente Tecnología e Infraestructura**  
Unired

Av. Cerro el Plomo 5680, Piso 9. las Condes  
Cel: (56 9) 97522989

---

**De:** Nelson Ortiz <nelson.ortiz@tanner.cl>

**Enviado:** lunes, 26 de mayo de 2025 9:21

**Para:** Patricio Abarca <patricio.abarca@unired.cl>

**Cc:** Sergio Guzmán San Martín <sergio.guzman@unired.cl>; Marcelo Zavalla <marcelo.zavalla@unired.cl>; David Rodríguez <david.rodriguez@tanner.cl>; Marcelo Mora <marcelo.mora@tanner.cl>; Enrique Dominguez

<enrique.dominguez@tanner.cl>; Andres Delgado <andres.delgado@unired.cl>

**Asunto:** RE: Ajuste BDP Unired

**Advertencia: Este es un correo externo. No abrir links, ni archivos adjuntos que provengan de remitentes desconocidos. Esta es una recomendación de Unired para reducir riesgos de fraudes informáticos.**

Buenos días Patricio.

comentarte que no hemos podido coordinar una fecha aún porque estamos con muchos temas pendientes debido al proyecto banco.

Espero el viernes de esta semana poder coordinar un paso a producción para la semana del 02/06.

Te comento los avances el día viernes.

Saludos.



Nelson Ortiz Moreno  
**Jefe de productos digitales**  
F: +56 9 49249787  
M: nelson.ortiz@tanner.cl  
D: Huérfanos 863, piso 10.  
**Visítanos en Tanner.cl**



---

**De:** Patricio Abarca <patricio.abarca@unired.cl>

**Enviado:** viernes, 23 de mayo de 2025 13:11

**Para:** Nelson Ortiz <nelson.ortiz@tanner.cl>

**Cc:** Sergio Guzmán San Martín <sergio.guzman@unired.cl>; Marcelo Zavalla <marcelo.zavalla@unired.cl>; David Rodriguez <david.rodriguez@tanner.cl>; Marcelo Mora <marcelo.mora@tanner.cl>; Enrique Dominguez <enrique.dominguez@tanner.cl>; Andres Delgado <andres.delgado@unired.cl>

**Asunto:** RE: Ajuste BDP Unired

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de patricio.abarca@unired.cl. [Por qué es esto importante](#)

**PRECAUCIÓN:** Este correo fue enviado desde un remitente externo a la organización. Si no confía en su origen, por su seguridad, **NO** abra archivos adjuntos y **NO** haga click en enlaces. Ante sospechas, dudas o consultas, favor contactar a soporte.tanner.cl.

Hola Nelson.

Tiene ya fecha para hacer el ajuste en los BDP?.

Atento a tus comentarios.

**Patricio Abarca Soto**

**Subgerente Tecnología e Infraestructura**

Unired

Av. Cerro el Plomo 5680, Piso 9. las Condes

Cel: (56 9) 97522989

**De:** Patricio Abarca <patricio.abarca@unired.cl>**Enviado:** miércoles, 14 de mayo de 2025 17:47**Para:** Nelson Ortiz <nelson.ortiz@tanner.cl>**Cc:** Sergio Guzmán San Martín <sergio.guzman@unired.cl>; Marcelo Zavalla <marcelo.zavalla@unired.cl>; David Rodríguez <david.rodriguez@tanner.cl>; Marcelo Mora <marcelo.mora@tanner.cl>; Enrique Dominguez <enrique.dominguez@tanner.cl>**Asunto:** RE: Ajuste BDP Unired

Hola Nelson.

Por ahora es solo para la primera parte del flujo (solicita ticket), que usa el puerto 4043.

Más adelante les pediremos el cambio para la que usa puerto 44, pero aún no.

Favor me indicas cuando podemos hacer esta primera parte.

Saludos

**Patricio Abarca Soto****Subgerente Tecnología e Infraestructura**

Unired

Av. Cerro el Plomo 5680, Piso 9. las Condes

Cel: (56 9) 97522989

**De:** Nelson Ortiz**Enviado:** Miércoles, 14 de Mayo de 2025 17:13**Para:** Patricio Abarca**CC:** Sergio Guzmán San Martín; Marcelo Zavalla; David Rodríguez; Marcelo Mora; Enrique Dominguez**Asunto:** RE: Ajuste BDP Unired

**Advertencia: Este es un correo externo. No abrir links, ni archivos adjuntos que provengan de remitentes desconocidos. Esta es una recomendación de Unired para reducir riesgos de fraudes informáticos.**

[@Patricio](#) buenas tardes.tenemos esta URL para obtener el token e iniciar el proceso de pago que es: <https://boton.unired.cl:4043>

pero después continúo el flujo de pago pasándole el token a la URL:

<https://boton.unired.cl:4044/BotonPago/IniciaFlujo>¿sólo debemos cambiar el que posee esta url: <https://boton.unired.cl:4043> por: [servicioboton.unired.cl](https://servicioboton.unired.cl) o ambas URL deberíamos modificar?

Quedo atento.  
Saludos.



Nelson Ortiz Moreno  
**Jefe de productos digitales**  
F: +56 9 49249787  
M: nelson.ortiz@tanner.cl  
D: Huérfanos 863, piso 10.  
**Visítanos en Tanner.cl**



---

**De:** Patricio Abarca

**Enviado:** Miércoles, 14 de Mayo de 2025 15:49

**Para:** Nelson Ortiz; Marcelo Mora; Enrique Dominguez

**CC:** Sergio Guzmán San Martín; Marcelo Zavalla; David Rodriguez

**Asunto:** RE: Ajuste BDP Unired

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de patricio.abarca@unired.cl. [Por qué es esto importante](#)

**PRECAUCIÓN:** Este correo fue enviado desde un remitente externo a la organización. Si no confía en su origen, por su seguridad, **NO** abra archivos adjuntos y **NO** haga click en enlaces. Ante sospechas, dudas o consultas, favor contactar a soporte.tanner.cl.

Hola Nelson.

Agradezco tus comentarios respecto a la fecha en que pueden hacer el ajuste.

Saludos

**Patricio Abarca Soto**

**Subgerente Tecnología e Infraestructura**

Unired

Av. Cerro el Plomo 5680, Piso 9. las Condes

Cel: (56 9) 97522989

---

**De:** Patricio Abarca <patricio.abarca@unired.cl>

**Enviado:** lunes, 12 de mayo de 2025 17:45

**Para:** Nelson Ortiz <nelson.ortiz@tanner.cl>; Marcelo Mora <marcelo.mora@tanner.cl>; Enrique Dominguez <enrique.dominguez@tanner.cl>

**Cc:** Sergio Guzmán San Martín <sergio.guzman@unired.cl>; Marcelo Zavalla <marcelo.zavalla@unired.cl>; David

Rodriguez <david.rodriguez@tanner.cl>

**Asunto:** RE: Ajuste BDP Unired

Hola Nelson.

Cuál es la fecha en que harán el ajuste?.

Saludos

**Patricio Abarca Soto**  
**Subgerente Tecnología e Infraestructura**  
Unired

Av. Cerro el Plomo 5680, Piso 9. las Condes

Cel: (56 9) 97522989

---

**De:** Nelson Ortiz <nelson.ortiz@tanner.cl>

**Enviado:** martes, 6 de mayo de 2025 18:02

**Para:** Patricio Abarca <patricio.abarca@unired.cl>; Marcelo Mora <marcelo.mora@tanner.cl>; Enrique Dominguez <enrique.dominguez@tanner.cl>

**Cc:** Sergio Guzmán San Martín <sergio.guzman@unired.cl>; Marcelo Zavalla <marcelo.zavalla@unired.cl>; David Rodriguez <david.rodriguez@tanner.cl>

**Asunto:** RE: Ajuste BDP Unired

**Advertencia: Este es un correo externo. No abrir links, ni archivos adjuntos que provengan de remitentes desconocidos. Esta es una recomendación de Unired para reducir riesgos de fraudes informáticos.**

gracias por la info [@Patricio](#).

vamos a coordinar con [@Marcelo](#) y [@Enrique](#) el paso a producción y les informaremos la fecha a más tardar el viernes 09/05.

Saludos.



Nelson Ortiz Moreno  
**Jefe de productos digitales**  
F: +56 9 49249787  
M: nelson.ortiz@tanner.cl  
D: Huérfanos 863, piso 10.  
**Visítanos en Tanner.cl**



---

**De:** Patricio Abarca

**Enviado:** Martes, 06 de Mayo de 2025 12:38

**Para:** Nelson Ortiz  
**CC:** Sergio Guzmán San Martín; Marcelo Zavalla  
**Asunto:** Ajuste BDP Unired

**PRECAUCIÓN:** Este correo fue enviado desde un remitente externo a la organización. Si no confía en su origen, por su seguridad, **NO** abra archivos adjuntos y **NO** haga click en enlaces. Ante sospechas, dudas o consultas, favor contactar a soporte.tanner.cl.

Hola Nelson, buenas tardes.

Acá la información de lo que se debe ajustar:

*Hoy al iniciar un pago se solicita al BDP de Unired un ticket, con el método que se llama de la misma forma.*

*El dominio usado actualmente es : [boton.unired.cl:4043](http://boton.unired.cl:4043)  
Este dominio se debe reemplazar por: [servicioboton.unired.cl](http://servicioboton.unired.cl)*

Agradezco me indiquen, cuándo podrían hacer el ajuste para que monitoreemos en conjunto.

Esto se debe realizar para BDP Tanner y Nissan Tanner

Atento a tus comentarios

**Patricio Abarca Soto**  
**Subgerente Tecnología e Infraestructura**  
Unired

Av. Cerro el Plomo 5680, Piso 9. las Condes  
Cel: (56 9) 97522989